Aledo

Vass7R09s486-490

Vass7R09s486-490

REPRIT APPRIL Collection Vassal-Montpellier

alantuulintiinluutiidiniinul

1.18,56 Hledo

4 1 Juntunlanta





Aledo DUSIGNATION : CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 6 Vigueur: 2,5 PORT : érig - érig - couché Hillerandage: 2 Date de Véraison : 10.8 Date de Haturité: après le 26.9.77 Pourriture: Ole 19.9 GRAPPE : G - O-P : D - H - C BAIN : TG - G- M - P 23α S disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 avec pépins - apyrène JUS : inc/ - coloré,

4 | Juntandania

> DESIGNATION: Aledo CLOS 1 PLANCHE 18 RANG S Souche 6 Vigueur: 3 FORT : érig - (érig) couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 18-8 Date de Maturité: 29.9.80 Pourriture : 1622-9 GRAPPE : G -(M) - P : L - H -(C) BAIE : TG - G - M - P 26x21 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVUUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 0 avec pepros - apyrène s3 0 s4 0 s5 2 JU\$: inc. - coloré

```
Aledo
DESIGNATION :
CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 5 Southe 6 .
Vigueur : 5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison: 17-8
Date de Veraison:

Date de Naturité:

Pourriture:

GRAPPE: G - M - P: L - N - C
BAIE : (TG) - G - M - P 27,24
        disc. - Sph. -(ell. - Ov. -
        obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s10
        avec pépins - apyrène
830
340
        JUS :\inc. / coloré
```

Année: 1377
Emplacement ... 1-18 S6 ... Désignation Aledo

doutedoutedoutedouted

į	! Nombre !! Total	DATES !									
!	d'yeux!	15.3	! !	1 !	!						
! 1	4	2 1	!!!	!!!!							
! 2	! 5 !	1		i	1						
! 3	5	3	!!!!								
! 4	8 !	!	1 1		!						
! ! 5	! 2	2 x	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!	!						
			Dle 15.3.77	+ 4							

Année: 1978
Emplacement 1 18 86 Désignation .. Aledo

	Nombre Total	DATES								
	d'yeux	13 3	1 16 3	!	<u>-</u>	!	<u>-</u>			
1	! 3	1	2.	!	!	!	!			
2	13	0	!	!	1	!	į			
3	14	2.	4-	1	!	;	!			
4	2		1	i	; !	1	•	!		
5	3	Ô	!	!	i	i	!			

dantadinitiidadadantad

	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES								
		: 22.3								
1	1 4	! 2 ^								
2	3	11	De 22-13(+6)							
3	4	3 -	0622-136							
4	! }	1								
47	! 4	1								
	\$	1 0								

NOM Aledo.

1 duning duning de la constant de la

EMPLACEMENT 1 1856

147709

	14	74091								
Souche	Wbre yeux	Débourrenc début mi/s		Ferti-	Flor début	caison mi/f			raison mi/v	naturite
1 2 3 4 5	12 8 4 8		1 1 0	Pour : Baie : Couleu Saveur	28.5 : G TG - G disc-sp r : B-G : s : avec	Mil G - M Dh-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P [-ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cy:	l-fus : inc · erb	: L - N-

AMMEE: 1996 EMPLACEMENT. 1 1856 HOM Aledo 1447,09 ouche Whre Débourrement Mbre Ferti-Floraison Véraison yeux debut mi/deb grap debut mi/f | fin début mi/v fin Maturité 223 2951 10.6 12.6 14.6 12.8 16.8 19.8 23.9 28 293 1.4.2 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - H- C 283 1.4.0 Pour : Mill : Baie: TO - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

4 | Junturlanta

Désignation :

4 Juntankanti

Emplacement:

Alédo 1-18 \$6 4-3

idantanlantiidantaalaatad

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ()- moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière 8)- autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 -44 vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo to

Désignation :
Emplacement :

4 | Inntroducti

> Alédo 1-18 56 2-3

idantanlintijalantaaluutaal

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🔗

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 76

dantadantadantadantad

Alédo 1.18 56 A-3

Désignation : Emplacement :

4

Juntanlanta

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte D- jaune 2 - rouge clair Bligh base 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

Alèdo 1-1856 A-5

idantanlantiidantaalaatiid

Désignation : Emplacement :

4 1 Luutuuluutu

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre O- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 5 Vent

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

· Calvo 76

Désignation Souche 1 2 3 4 (5) Mo Planche VASSAL 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 🕄 29 - A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 6. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long ()- moyen (2) court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Alédo

idaataaliintiinlaateedootaal

4 Juntuulunti

Nº d'ordre

-Calvo 80

Alédo 1.18 56 s.3

dantadantinlaatadantind

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

4 | Juntondonto

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3)

: grêle (1) - moyen (2) - fort (5)

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
Sarment
                          : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
                         : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
Surface
                          : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
Villosité
                          : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :............................. cms.
                           : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                           : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                          : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                           : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 79

```
Nº d'ordre: 1477.09 Désignation: Aledo
 Origine :
 Emplacement: 1.18-86
8 - Angle des nervures ...... (1) - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0-0-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 0 - 2 - 3.
                          : 4 - 5.
                    Forme
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

4 | Juntanhanh

dantaalaataalaataalaataal